

X GACARDINI



### CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 - 56125  
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)  
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

**OGGETTO:** Convocazione di Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'Art. 14 comma 2 della L. 241/1990 sul progetto definitivo di "Manutenzione ordinaria anno 2016 - Zona E - Comune di Vinci - località Piccaratice - Scavo alveo del Rio Morticini nel tratto a monte della portella".

Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e dell'art. 97 del D.Lgs. 163/2006, per l'acquisizione dei pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, nulla osta e licenze, necessari alla approvazione del progetto esecutivo in oggetto e per la realizzazione dei lavori.

#### VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Sede	Data	Ora inizio
CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO Sede di Ponte Buggianese Via della Libertà 28	03.03.2016	10:30

Amministrazione indicente	Data e numero nota convocazione
CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO	2455 del 19.02.2016



Protocollo generale  
AREA MANUTENZIONE PROGETTI  
U 20/04/2016 - Prot. N. 0005606

MB

*[Handwritten signature]*

**PREMESSO**

- che con nota del 2455 del 19.02.2016, il direttore Area Manutenzione, Progetti Ambientali e Energie Alternative ha convocato la Conferenza di Servizi per la data odierna, invitando a partecipare alla Conferenza in parola le Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, per l'esame dell'istanza presentata;

**DATO ATTO**

- che sono stati invitati alla presente Conferenza i seguenti Enti:

Ente convocato	Convocazione
Comune di Vinci	Prot. 2455 del 19.02.2016
ARPAT – Sede di Empoli	Prot. 2455 del 19.02.2016

**CONSTATATO CHE :**

Ente convocato	Presente	Parere
Comune di Vinci	NO	Inviati a seguito della riunione
ARPAT – Sede di Empoli	NO	SI



## VERIFICATI

- I requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti (ivi compresi i pareri pervenuti), come sopra indicato;
- la regolarità delle convocazioni;

## DATO ATTO CHE

PRESIDENTE DELLA RIUNIONE: Ing Lorenzo Galardini, Consorzio 4 Basso Valdarno.

## PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

La seduta inizia alle ore 10:30.

Il Presidente prende atto che alla data ed orario convenuto, i convocati non sono presenti.

Il Presidente prende altresì atto del parere inviato da:

ARPAT – Area Vasta Centro – Dipartimento del Circondario Empolese allegato al presente verbale a formarne parte integrante prot. 2804/2016. Il parere così conclude: *“Precisato che non sono esplicitamente indicati i quantitativi totali di materiale da rimuovere (dal computo metrico stimativo sembrano coinvolti 900 m3 di materiale) e nemmeno il cronoprogramma degli interventi, si concorda comunque con il Consorzio in relazione al fatto che i materiali risultanti dall’attività di scavo sono da inquadrarsi nell’art.185 comma 3 del D.Lgs.152/2006, ossia non rientranti nel campo di applicazione dei rifiuti, anche tenendo conto delle analisi effettuate sul materiale. Non si ravvedono pertanto motivi ostativi al loro riutilizzo in loco”.*

La seduta si conclude alle ore 10:45.

A seguito della seduta sono pervenuti i seguenti pareri:

- Comune di Vinci – prot. 3811/2016 – Parere favorevole a condizione che il materiale scavato sia riallocato previa acquisizione dell’autorizzazione dei proprietari.
- Comune di Vinci – prot. 4601/2016 – Precisazione che il parere precedente è esteso anche ai tratti del Rio dei Morticini al di fuori della cassa di espansione ed individuati negli elaborati progettuali.



A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri relativi alla Conferenza dei Servizi, si approva il progetto definitivo di "Manutenzione ordinaria anno 2016 – Zona E – Comune di Vinci – località Piccaratico – Scavo alveo del Rio Morticini nel tratto a monte della portella" con le prescrizioni sopra riportate.

Allegati:

1. Lettera di Convocazione;
2. Parere ARPAT – Area Vasta Centro – Dipartimento del Circondario Empolese;
3. Parere Comune di Vinci;
4. Integrazione Comune di Vinci.

Si dispone l'invio della seguente documentazione alle Amministrazioni interessate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Ing. Lorenzo Gajardini)



Il Verbalizzante

(Dott. Ing. Mattia Bonfanti)





## CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 - 56125 PISA  
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)  
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

*Il Direttore Area Manutenzione Progetti Ambientali e Energie Alternative*



Protocollo generale  
AREA MANUTENZIONE PROGETTI AMBIENTALI  
U - 19/02/2016 - Prot. N. 0002455

4/

**Comune di Vinci**  
comune.vinci@postacert.toscana.it

**ARPAT - Sede di Empoli**  
arp.at.protocollo@postacert.toscana.it

**OGGETTO:** Convocazione di Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'Art. 14 comma 2 della L. 241/1990 sul progetto definitivo di "Manutenzione ordinaria anno 2016 - Zona E - Comune di Vinci - località Piccaratico - Scavo alveo del Rio Morticini nel tratto a monte della portella".

Premesso che:

- Il Consorzio 4 Basso Valdarno nell'ambito della propria attività ha individuato alcune criticità sul Rio del Morticini in Comune di Vinci (FI)
- Dette criticità consistono in accumuli di materiale in alveo che paralizzano la sezione idraulica di detto corso d'acqua e della cassa di espansione realizzata a monte;
- Il Consorzio 4 Basso Valdarno ha redatto il progetto definitivo di "Manutenzione ordinaria anno 2016 - Zona E - Comune di Vinci - località Piccaratico - Scavo alveo del Rio Morticini nel tratto a monte della portella".
- Preliminarmente alla redazione del progetto è stata effettuata n.1 campionatura del terreno e successive analisi da parte dello Studio Ambiente Srl con sede in via Frassina, 21 - Carrara (MS);
- Le risultanze delle analisi, allegate al progetto a formarne parte integrante, certificano che i campioni prelevati risultano essere **rifiuti speciali non pericolosi**;
- A seguito delle risultanze delle analisi di cui sopra, il Consorzio intende avvalersi di quanto previsto all'Art. 185 comma 3 di cui al D.Lgs. 152/2006 che così recita: "Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali (o nell'ambito delle pertinenze idrauliche) ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni"

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i., il D.Lgs. 152/2006, il D.Lgs 163/2006 e la L.R.T. 40/2009

Sede Padule di Fucecchio: Via della Libertà, 28 - 51019 Ponte Buggianese (PT) - tel.: 0572.93221 - Fax: 0572.634527  
Sede Val d'Era: Via Curtatone e Montanara, 49 c - 56028 Ponte a Egola - San Miniato (PI) - tel.: 0571.43448 - fax: 0571.401821

Tante associate





## CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 - 56125 PISA  
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)  
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Il Direttore Area Manutenzione Progetti Ambientali e Energie Alternative

### SI CONVOCA

Alle ore 10:30 del giorno giovedì 03.03.2016 presso la sede di Ponte Buggianese - via della Libertà 28 - 51019 Ponte Buggianese (PT), la Conferenza dei Servizi deciderà per:

- Acquisire nulla osta e assensi finali comunque denominati in ordine ai contenuti tecnici del progetto;
- Approvare in via conclusiva il progetto definitivo in linea tecnica, con conseguente e automatica dichiarazione di pubblica utilità;

Si rammenta che ai sensi dell'Art. 14-ter comma 6 e 7 della L. 241/90 "Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa" e si "considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata".

Ogni Amministrazione/Ente convocato qualora impossibilitato a partecipare, può far pervenire preventivamente, alla conferenza dei servizi, osservazioni, pareri, proposte o determinazioni, che verranno acquisite in atti dopo averne dato lettura.

Al sensi della L.R. 40/2009 art. 23 comma 2 è data notizia della convocazione nel sito istituzionale del Consorzio 4 Basso Valdarno.

Il progetto è disponibile in formato .pdf utilizzando le seguenti credenziali di accesso al link: [gare.bassovaldarno.it](http://gare.bassovaldarno.it)

- > Username: conferenza02
- > Password: vinci

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Lorenzo Galardini - 335/1511202 - [lorenzo.galardini@c4bassovaldarno.it](mailto:lorenzo.galardini@c4bassovaldarno.it)

Distinti Saluti.

Il Direttore  
Ing. Lorenzo Galardini

Sede Padule di Fucecchio: Via della Libertà, 28 - 51019 Ponte Buggianese (PT) - tel.: 0572.93221 - fax: 0572.694527  
Sede Val d'Era: Via Curtatone e Montanara, 49 c - 56028 Ponte a Egola - San Miniato (PI) - tel.: 0571.43448 - fax: 0571.401821

Ente associato





Area Vasta Centro - Dipartimento del Circondario Empolese  
Via Tripoli, 18 - 50053 - Empoli (FI)

N. Prot. Vedi *segnatura informatica* cl. EM 01.37.12/1.9 del *Vedi *segnatura informatica** a mezzo: PEC

Ai Consorzio 4 Basso Valdarno  
PEC: [segreteria@pec.c4bassovaldamo.it](mailto:segreteria@pec.c4bassovaldamo.it)  
pc Comune di Vinci

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO  
PROTOCOLLO IMPRESA  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
19/02/2016 10:07:07  
19/02/2016 10:07:07

Oggetto: Progetto definitivo "Manutenzione ordinaria anno 2016- zona E- Comune di Vinci – località Piccaratico – scavo alveo del Rio Morticini nel tratto a monte della portella – Conferenza di servizi del 03/03/2016

In esito alla convocazione della Conferenza di servizi per il giorno 03/03/2016, da parte del Consorzio 4 Basso Valdarno<sup>1</sup>, in relazione al progetto definitivo "Manutenzione ordinaria anno 2016- zona E- Comune di Vinci – località Piccaratico – scavo alveo del Rio Morticini nel tratto a monte della portella"<sup>2</sup>,

Premesso che questo Ente non si esprime di norma sull'approvazione di tali tipologie di progetto,

inoltre, non potendo prendere parte alla Conferenza, si esprime quanto segue in relazione agli aspetti ambientali ed in particolare sul materiale di risulta dalle operazioni di scavo.

Il Consorzio 4 Basso Valdarno ha in progetto la rimozione di depositi di sedime lungo il Rio Morticini, in prossimità della cassa di espansione sita in località Piccaratico del Comune di Vinci, al fine di ripristinare la corretta sezione idraulica e ridurre il rischio di esondazione dei terreni posti a valle del manufatto.

A tal fine ha provveduto all'analisi dei sedimenti in oggetto, tramite il laboratorio "Ambiente s.c.", ai fini di definire la pericolosità o meno ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni. Il rapporto di prova, n.15LA23298 del 15.12.2015 – "Rio Morticini monte" classifica tale materiale come rifiuto speciale non pericoloso.

Accertata la non pericolosità del "materiale", il Consorzio intende avvalersi dell'Art. 185 comma 3 di cui al D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. secondo il quale

**Art. 185 - Esclusioni dall'ambito di applicazione**

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque o dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

- 1 Ricevuta il 19/02/2016 con nostro prot. 2016/10992
- 2 Progetto scaricabile al link [www.bassovaldamo.it](http://www.bassovaldamo.it)

Pagina di 1 di 2

tel 055.32061, fax 055.3206324 PEC: [arp.at.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arp.at.protocollo@postacert.toscana.it)  
p.iva 04686190481 - [www.arp.at.toscana.it](http://www.arp.at.toscana.it) - [urp@arp.at.toscana.it](mailto:urp@arp.at.toscana.it)

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati - maggiori informazioni all'indirizzo [www.arp.at.toscana.it/qualita](http://www.arp.at.toscana.it/qualita)  
Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all'indirizzo [www.arp.at.toscana.it/soddisfazione](http://www.arp.at.toscana.it/soddisfazione)



ARPAT



L'intervento che il Consorzio intende intraprendere è essenzialmente mirato allo scavo del materiale depositato in alveo, a monte del manufatto (portella), del Rio Morticini e la successiva ricollocazione nell'ambito delle pertinenze idrauliche del corso d'acqua ricadenti all'interno della cassa di espansione, previa autorizzazione dei proprietari dei terreni e secondo gli elaborati progettuali.

Precisato che non sono esplicitamente indicati i quantitativi totali di materiale da rimuovere (dal computo metrico estimativo sembrano coinvolti 900 m<sup>3</sup> di materiale) e nemmeno il cronoprogramma degli interventi, si concorda comunque con il Consorzio in relazione al fatto che i materiali risultanti dall'attività di scavo sono da inquadrarsi nell'art.185 comma 3 del D.Lgs.152/2006, ossia non rientranti nel campo di applicazione dei rifiuti, anche tenendo conto delle analisi effettuate sul materiale. Non si ravvedono pertanto motivi ostativi al loro riutilizzo in loco.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo  
Distinti saluti

Empoli, 25 febbraio 2016

La Responsabile del Settore  
Supporto tecnico  
*Dott.ssa Cecilia Scarpini*

\*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.





COMUNE DI VINCI  
Città Metropolitana di Firenze

Settore 3 - Lavori Pubblici e Centro Operativo Comunale

PROT. GEN. N° ~~634~~ del 11.6 MAR. 2016

Spett.le Consorzio 4 Basso Valdarno  
Sede Padule di Fucecchio  
via Libertà, 28  
51019 Ponte Buggianese (PT)  
[segreteria@pec.c4bassovaldarno.it](mailto:segreteria@pec.c4bassovaldarno.it)

9702/1188  
VINCI Bandiera Arancione  
Marchio di Qualità Turistico-Ambientale

E  
CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO  
Presidenza generale

OGGETTO: **Progetto definitivo "Manutenzione ordinata 2016 - Zona E - Comune di Vinci - località Piccaratico - Scavo alveo del Rio Morticini nel tratto a monte della portella". Parere per conferenza dei servizi del 03.03.2016.**

Vista l'indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. in data 03.03.2016, alla quale non è stato possibile partecipare perché la convocazione non è stata assegnata all'ufficio competente e relativa ai lavori indicati in oggetto si esprime parere favorevole per l'esecuzione degli stessi per quanto di ns. competenza, a condizione che la successiva ricollocazione dei materiali risultanti dall'attività di scavo nell'ambito delle pertinenze idrauliche del corso d'acqua, ricadenti all'interno della cassa di espansione sia autorizzata dai proprietari dei terreni interessati e secondo gli elaborati progettuali.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3  
LAVORI PUBBLICI E CENTRO OPERATIVO  
COMUNALE  
(Ing. Peruzzi Claudia)





**COMUNE DI VINCI**  
**Città Metropolitana di Firenze**

Settore 3 - Lavori Pubblici e Centro Operativo Comunale

PROT. GEN. N° ~~7508~~ del 13 MAR 2016

Spett.le Consorzio 4 Basso Valdarno  
Sede Padule di Fucecchio  
via Libertà, 28  
51019 Ponte Buggianese (PT)  
[segreteria@pec.c4bassovaldarno.it](mailto:segreteria@pec.c4bassovaldarno.it)

OGGETTO: **Progetto definitivo "Manutenzione ordinaria 2016 - Zona E - Comune di Vinci - località Piccarafico - Scavo alveo del Rio Morticini nel tratto a monte della portella". Chiarimenti su parere per conferenza dei servizi del 03.03.2016.**

In relazione al ns. parere relativo alla Conferenza dei Servizi al sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. in data 03.03.2016, del 16.03.2016 ns. prot. n. 6347 si precisa che lo stesso riguarda anche i tratti del Rio Morticini al di fuori della cassa di espansione ed individuati negli elaborati progettuali.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEI  
LAVORI PUBBLICI E CENTRO  
COMUNALE  
(Ing. Peruzzi )  


9104/1097  
807  
VINCI Bandiera Antica  
Marchio di Qualità Turistico-Ambientale

E  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GESTIONE E INTERPRETAZIONE